

EUTHERM

DAHEIM IST DAHEIM...
NO PLACE LIKE HOME...



2016/2017

Aluminium Haustüren

Dekorativ - Energieeffizient - Dezent - Hochwertig

Aluminium doors

Decorative - Energy efficient - Discreet - High quality




*Elegantes Design - Hochwertige Ausführung -
Verschiedene Möglichkeiten - Garantie für Ihre Zufriedenheit*

*Elegant design - High quality - Various possibilities -
Guarantee of your satisfaction*

KONSTRUKTION Hier geben wir Ihnen einen Überblick über mögliche Konstruktionen
CONSTRUCTION Here we give you an overview of possible construction

Alle Türen der schematischen Darstellungen sind rechte Türen - Aussenansicht.

All doors on schematic views are right - outside view



Haustür rechte einflügelige
Door - single, right
 Haustür rechte einflügelige mit rechter Festverglasung
Door - single, right with right fix side glass
 Haustür rechte einflügelige mit zwei Festverglasungen
Door - single, right with two fix side glasses



Haustür rechte einflügelige mit Festoberlicht
Door - single, right with fix Transom light
 Haustür rechte einflügelige mit Kipp-Oberlicht
Door - single, right with Transom light tilt opening
 Haustür rechte einflügelige mit Festverglasung rechts und Festoberlicht
Door - single, right with right fix side glass and fix Transom light
 Haustür rechte einflügelige mit Festverglasung rechts und Kipp-Oberlicht
Door - single, right with right fix side glass and Transom light tilt opening
 Haustür rechte einflügelige mit zwei Festverglasungen und Festoberlicht
Door - single, right with two fix side glasses and fix Transom light
 Haustür rechte einflügelige mit zwei Festverglasungen und Kipp-Oberlicht
Door - single, right with two fix side glasses and Transom light tilt opening

Öffnungsrichtung von Türen - Aussenansicht
Opening direction of doors - outside view



DIN RECHTS
DIN RIGHT
 RECHTE EINFÜGELIGE
RIGHT, SINGLE DOOR
 DIN LINKS
DIN LEFT
 LINKE EINFÜGELIGE
LEFT, SINGLE DOOR

PROFILSYSTEMEN

- Wärmedämmung Koeffizient für Türen bis 0,75 W/m²K
- Stärke der Dekorfüllungen bis 91 mm mit 4-fachen Verglasung mit EDGETECH SUPER SPACER als Distanzhalter
- Große Modellauswahl der Dekorfüllungen
- Fertigung nach Maß und nach individuellen Ausstattungsvorgaben



PROFILE SYSTEMS

- Thermal insulation up to 0.75 W/m²K
- Thickness of decorative panels to 91 mm with quadruple glazed glass with EDGETECH SUPER SPACER
- A great choice of models of decorative panels
- Production according to measure and individual suggestions

AFL



ASL



ARL



STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG
STANDARD TÜRAUSFÜHRUNG - BEIDSEITIGFLÜGELÜBERDECKEND

- 1 schüco Systemprofile AFL, ASL und ARL
- 2 Standard Farben - weiss - RAL 9003 glanz und RAL 9016 glanz oder matt
- 3 Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung - VSG 3.3.1. - aussen und innen
- 4 5 schüco Rollentürbänder - Alle Haustüren sind mit 3 verstellbaren Rollentürbändern - im standard Angebot - Edelstahl (grau)
- 6 7 8 schüco Verriegelung - 3-Punktverriegelungen in Edelstahl kombiniert mit Langschließeisen aus Edelstahl
- 9 10 schüco Drücker - Aluminium Natureloxiert
- 11 Sicherheits Rosette, Ø 30mm, Edelstahl matt
- 12 Standard-Profilzylinder - S 88 Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln, geschützt gegen Schlagpröckung, DIN 18252 und DIN 1303

EINBRUCHHEMMUNG - Widerstandsklasse auf allen Varianten getestet IFT Rosenheim



STANDARD EQUIPMENT
STANDARD DOOR DESIGN - BOTH SIDE HIDDEN SASH

- 1 schüco System AFL, ASL und ARL
- 2 Standard colours - white - RAL 9003 gloss and RAL 9016 gloss or mat
- 3 Standard glazing - quadruple glazed glass - VSG 3.3.1. - outside and inside
- 4 5 schüco Barrel hinges - All doors with 3 adjustable barrel hinges - in standard offer - stainless steel (grey)
- 6 7 8 schüco Locking - 3-point locking system in stainless steel combined with long locking bar made of stainless steel
- 9 10 schüco Doorknob - Aluminium natural Anodized
- 11 Sicherheits rosette, Ø 30mm, stainless steel mat
- 12 Standard Profile cylinder - S 88 profile cylinder with 6 keys, emergency and danger function, anti-bump protection, DIN 18252 and DIN 1303


BURGLARY RESISTANCE - Resistance class on all variants tested IFT Rosenheim



AM 32E - Seite/page 64 AN 51E - Seite/page 28 AT 30E - Seite/page 67 BA 39E - Seite/page 11 BE 24E - Seite/page 44 BG 52E - Seite/page 32 BI 13E - Seite/page 40




BN 19E - Seite/page 84 BO 40E - Seite/page 27 BR 41E - Seite/page 55 BX 66E - Seite/page 37 BU 53E - Seite/page 82 CA 35E - Seite/page 45 DO 65E - Seite/page 42 DU 27E - Seite/page 62 ED 67E - Seite/page 26



FI 88E - Seite/page 23 FR 49E - Seite/page 12 GE 42E - Seite/page 31 GN 43E - Seite/page 53 GR 74E - Seite/page 15 GT 44E - Seite/page 49 HA 18E - Seite/page 34 HE 31E - Seite/page 70 KI 54E - Seite/page 43



KL 68E - Seite/page 14 KN 64E - Seite/page 58 KO 50E - Seite/page 21 KR 69E - Seite/page 79 LI 45E - Seite/page 33 LJ 33E - Seite/page 41 LO 12E - Seite/page 54



LS 14E - Seite/page 56 LU 55E - Seite/page 52 LZ 75E - Seite/page 13 LY 37E - Seite/page 74 MA 46E - Seite/page 77 MB 21E - Seite/page 76 MD 16E - Seite/page 66 MI 38E - Seite/page 87 MN 70E - Seite/page 30




MO 26E - Seite/page 60 MS 76E - Seite/page 47 MU 63E - Seite/page 86 NA 71E - Seite/page 25 NI 47E - Seite/page 35 NU 56E - Seite/page 80 OS 11E - Seite/page 57 PA 23E - Seite/page 72 PG 57E - Seite/page 50



PR 29E - Seite/page 85 RE 58E - Seite/page 71 RI 59E - Seite/page 38 RO 22E - Seite/page 68 SA 28E - Seite/page 65 SK 61E - Seite/page 36 SM 60E - Seite/page 16




SO 72E - Seite/page 51 ST 73E - Seite/page 83 SU 82E - Seite/page 22 TA 62E - Seite/page 18 TI 78E - Seite/page 19 TN 77E - Seite/page 59 TO 15E - Seite/page 81 UT 79E - Seite/page 20 VA 25E - Seite/page 61




VE 36E - Seite/page 73 VG 80E - Seite/page 75 VI 20E - Seite/page 48 VL 81E - Seite/page 63 WA 17E - Seite/page 78 WE 83E - Seite/page 39 ZG 34E - Seite/page 69 ZU 48E - Seite/page 24



CB 86E - Seite/page 91 LA 87E - Seite/page 88 OX 85E - Seite/page 89 PD 84E - Seite/page 90



MODELL 1 - Seite/page 29 MODELL 2 - Seite/page 46 MODELL 4 - Seite/page 17



BA 11P - Seite/page 92 BO 12P - Seite/page 93 MO 13P - Seite/page 94 PO 14P - Seite/page 95 UL 15P - Seite/page 96



DO 14S - Seite/page 97 EL 11S - Seite/page 98 LO 12S - Seite/page 99 RH 16S - Seite/page 100 SE 15S - Seite/page 101 TH 18S - Seite/page 102 UR 17S - Seite/page 104 VO 13S - Seite/page 103



Willkommen

in unserem Heim

DAHEIM IST DAHEIM

Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen und sich perfekt in die Architektur des Hauses einfügen, sondern auch optimal für die täglichen Anforderungen und Belastungen ausgestattet sein.

Aluminium ist hier ein idealer Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren: extrem stabil und formbeständig selbst bei stärkster Beanspruchung, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig.

Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und eine Leichtgängigkeit auch bei großen Türformaten. Die Aluminium-Haustüren von EUTHERM sorgen dafür, dass die Freude an der neuen Tür Jahrzehnte dauert.

Welcome

to our home


NO PLACE LIKE HOME

A modern house door should not only look good and blend in perfectly with the architecture of the house, but should also be optimally equipped for the daily demands and outside influences.

Aluminum is here an ideal material to construct robust and durable doors: extremely stable and resistant to weather condition deformation even in heavy use, thermal insulation, corrosion.

Aluminum ensures optimum reliability, increased burglary protection and weightlessness, even with large door formats.

EUTHERM aluminum entrance doors ensure that the joy of the new door lasts for decades.



Modell BA 39E
Farbe 29/80077
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL


Model BA 39E
Colour 29/80077
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

Modell BA 39E
Farbe RAL 9016 MATT
Intarsien GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RKP 50
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model BA 39E
Ral colour 9016 MAT
Inlays BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RKP 50
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS



Digitaler Türspion
Digital door viewer



Bei Modell BA 39E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungs-zusatzfarbe - aussen - B

By model BA 39E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

FR 49E



Modell FR 49E
Farbe RAL 9006 MATT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Hausnummer NTP 10
Digitaler Türspion SPY 1
Seitenteil rechts DPL

Modell FR 49E
Ral colour RAL 9006 MAT
Handle KPK 160h
Rosette RMM
House number NTP 10
Digital door viewer SPY 1
Side glass right DPL



Modell FR 49E
Farbe RAL 3004
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsocket PZC 11

Model FR 49E
Ral colour 3004
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

DESIGNSOCKET GEBÜRSTET - PZC 11
DOOR PROTECTION BRUSHED - PZC 11



LZ 75E



Modell LZ 75E
Farbe 9005 MATT/9005 GLANZ
Intarsien POLIERT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LZ 75E
Ral colour 9005 MAT/9005 GLOSS
Inlays POLISHED
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell LZ 75E
Farbe RAL 7016 MATT
Intarsien GEBÜRSTET
Griff TRM 480h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model LZ 75E
Ral colour 7016 MAT
Inlays BRUSHED
Handle TRM 480h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Bei Modell LZ 75E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model LZ 75E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

KL 68E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



Bei Modell KL 68E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model KL 68E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

Modell KL 68E
Farbe Z9/80077
Intarsie POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model KL 68E
Colour Z9/80077
Inlay POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM




Modell KL 68E
Farbe RAL 9016 MATT/KARBON
Intarsie GEBÜRSTET
Griff NCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Fingerscanner AFS

Model KL 68E
Ral colour 9016 MAT/CARBON
Inlay BRUSHED
Handle NCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Finger scanner AFS

GR 74E

GRIFF KPK 750
HANDLE KPK 750



Modell GR 74E
Farbe RAL 7016 MATT/3004
Griff OCR 160h
Rosette RMM

Model GR 74E
Ral colour 7016 MAT/3004
Handle OCR 160h
Rosette RMM

Modell GR 74E
Farbe GRIGIO ANTICO/9005 MATT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM

Model GR 74E
Colour GRIGIO ANTICO/9005 MAT
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM

Bei Modell GR 74E möglich nur in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model GR 74E possible only as two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

SM 60E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell SM 60E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model SM 60E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Bei Modell SM 60E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model SM 60E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B



Modell SM 60E
Farbe RAL 9016 MATT
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil rechts SANDGESTRAHLTES FLOAT GLASS
(HAUSNUMMER (NT) IST DURCHSICHTIG)
Fingerscanner AFS

Model SM 60E
Ral colour 9016 MAT
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass right SANDBLASTED FLOAT GLASS
(HOUSE NUMBER (NT) IS TRANSPARENT)
Finger scanner AFS

MODELL 4



Modell MODELL 4
Farbe 9007 MATT
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 2
Seitenteil links und rechts DPL

Model MODELL 4
Ral colour 9007 MAT
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 2
Side glass left and right DPL



Modell MODELL 4
Farbe RAL 7016 MATT
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Designsockel JZC 101

Model MODELL 4
Ral colour 7016 MAT
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Door protection JZC 101




TA 62E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen
Model with Swarovski crystals



SWAROVSKI UND INTARSIE
SWAROVSKI AND INLAY



Modell TA 62E
Farbe RAL 9007 MATT
Intarsien GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPH
Designsockel JZC 101

Modell TA 62E
Ral colour 9007 MAT
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPH
Door protection JZC 101



Modell TA 62E
Dekor BETON HELL
Intarsien POLIERT
Griff KPK 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell TA 62E
Dekor CONCRETE LIGHT
Inlays POLISHED
Handle KPK 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

TI 78E

HOLZ DEKOR KIRSCHBAUM FS
WOODEN DECOR CHERRY FS



Modell TI 78E
Farbe GRIGIO ANTICO/HD KIRSCHBAUM FS
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Modell TI 78E
Colour GRIGIO ANTICO/WD CHERRY FS
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell TI 78E
Farbe RAL 7012/9006 MATT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell TI 78E
Ral colour 7012/9006 MAT
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS




Bei Modell TI 78E möglich nur in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model TI 78E possible only as two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

UT 79E

Dekor BETON DUNKEL
Decor CONCRETE DARK



Bei Modell UT 79E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsersatzfarbe - aussen - B

By model UT 79E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B



Modell UT 79E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Applikation POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH
Fingerscanner AFS

Model UT 79E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Application POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH
Finger scanner AFS



Modell UT 79E
Farbe RAL 9007 MATT/ BETON DUNKEL
Verglasung DPL
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCR 950h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model UT 79E
Ral colour 9007 MAT/ CONCRETE DARK
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle KCR 950h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

DESIGNSOCKEL POLIERT - IZP 100
DOOR PROTECTION POLISHED - IZP 100



Modell KD 50E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Designsocket IZP 100
Fingerscanner AFS

Model KD 50E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Door protection IZP 100
Finger scanner AFS


KO 50E



Modell KO 50E
Farbe RAL 3004
Verglasung DPH
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model KO 50E
Ral colour 3004
Glass DPH
Application BRUSHED
Handle KCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH

SU 82E



Modell SU 82E
 Farbe RAL 7012
 Verglasung DPR
 Griff OCT 100h
 Rosette RMM
 Designsockel JZC 51
 Seitenteil links und rechts DPR


Model SU 82E
 Ral colour 7012
 Glass DPR
 Handle OCT 100h
 Rosette RMM
 Door protection JZC 51
 Side glass left and right DPR



Modell SU 82E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung DPH
 Griff KPR 750h
 Rosette RMM
 Seitenteil rechts DPH
 Fingerscanner AFS


Model SU 82E
 Ral colour 9016 MAT
 Glass DPH
 Handle KPR 750h
 Rosette RMM
 Side glass right DPH
 Finger scanner AFS

FI 88E



Modell FI 88E
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPZ
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM

Model FI 88E
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPZ
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM




GRIGIO ANTICO

Modell FI 88E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPL
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL
 Fingerscanner AFS
 LED Beleuchtung LDK

Model FI 88E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPL
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL
 Finger scanner AFS
 LED Lights LDK

ZU 48E



Modell ZU 48E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPH
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Designsockel JZP 50
 Seitenteil rechts ZU 48E

Modell ZU 48E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPH
 Inlays POLISHED
 Handle DPR 115h
 Rosette RMM
 Door protection JZP 50
 Side panel right ZU 48E



Modell ZU 48E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung DPL
 Intarsien POLISHED
 Griff DPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL
 Fingerscanner AFS

Modell ZU 48E
 Ral colour 9016 MAT
 Glass DPL
 Inlays POLISHED
 Handle DPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL
 Finger scanner AFS

NA 71E



Modell NA 71E
 Farbe 29/80077
 Verglasung DPJ
 Glas-Applikation Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff KCR 115h
 Rosette RMM

Modell NA 71E
 Colour 29/80077
 Glass DPJ
 Glass-application Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle KCR 115h
 Rosette RMM



Modell NA 71E
 Farbe RAL 7012
 Verglasung DPR
 Glas-Applikation Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff KPK 190h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPR
 Hausnummer NDP 10
 Fingerscanner AFS

Modell NA 71E
 Ral colour 7012
 Glass DPR
 Glass-application Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle KPK 190h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPR
 House number NDP 10
 Finger scanner AFS

FINGERSCANNER AFS
 FINGER SCANNER AFS



ED 67E




Bei Modell ED 67E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model ED 67E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B



Modell ED 67E
 Farbe RAL 9006 MATT
 Verglasung DPL
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM

Model ED 67E
 Ral colour 9006 MAT
 Glass DPL
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM



Modell ED 67E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPC
 Intarsien POLIERT
 Griff KPRF 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil rechts DPC

Model ED 67E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPC
 Inlays POLISHED
 Handle KPRF 115h
 Rosette RMM
 Side glass right DPC

BO 40E

FINGERSCANNER UND ZUSATZDEKOR KARBON
 FINGER SCANNER AND ADDITIONAL DECOR CARBON



Modell BO 40E
 Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
 Verglasung FPK
 Intarsien POLIERT
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts FPK

Model BO 40E
 Wooden Decor WALNUT DARK FS
 Glass FPK
 Inlays POLISHED
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM
 Side glass left and right FPK



Modell BO 40E
 Farbe RAL 9016 MATT/KARBON
 Verglasung SATINATO
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS


Model BO 40E
 Ral colour 9016 MAT/CARBON
 Glass SATINATO
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS



Bei Modell BO 40E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model BO 40E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

AN 51E




Modell AN 51E
 Farbe RAL 3004
 Verglasung DPR
 Applikationen und Intarsien GEBÜRSTET
 Griff OCR 160h
 Rosette RMM

Model AN 51E
 Ral colour 3004
 Glass DPR
 Applications and Inlays BRUSHED
 Handle OCR 160h
 Rosette RMM



Modell AN 51E
 Farbe RAL 7012
 Verglasung DPH
 Applikationen und Intarsien POLIERT
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM

Model AN 51E
 Ral colour 7012
 Glass DPH
 Applications and Inlays POLISHED
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM



Modell MODELL 1
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPL
 Griff KCR 750h
 Rosette RMM
 Designsockel PZC 11

Model MODELL 1
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPL
 Handle KCR 750h
 Rosette RMM
 Door protection PZC 11




Modell MODELL 1
 Farbe 29/80077
 Verglasung DPH
 Griff PR1X 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPH

Model MODELL 1
 Colour 29/80077
 Glass DPH
 Handle PR1X 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPH

MODELL 1

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
 DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



MN 70E

APPLICATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMALLIERT RAL 9005
APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell MN 70E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Applikation Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model MN 70E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Application Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell MN 70E
Farbe RAL 7047
Verglasung DPF
Applikation Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MN 70E
Ral colour 7047
Glass DPF
Application Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell GE 42E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitentail rechts DPL


Model GE 42E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell GE 42E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPH
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model GE 42E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPH
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

INTARSIEN 4mm
INLAYS 4mm



Bei Modell GE 42E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B


By model GE 42E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

BG 52E



Modell BG 52E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPR
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Modell BG 52E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPR
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS



Modell BG 52E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung DPZ
 Intarsien GEBÜRSTET
 Griff OCR 160h
 Rosette RMM
 Hausnummer NTC 11

Modell BG 52E
 Ral colour 9016 MAT
 Glass DPZ
 Inlays BRUSHED
 Handle OCR 160h
 Rosette RMM
 House number NTC 11

LI 45E



Modell LI 45E
 Farbe 9006 MATT/BETON DUNKEL
 Verglasung DPH
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 950h
 Rosette RMM
 Seitenteil rechts DPH
 Fingerscanner AFS

Modell LI 45E
 Ral colour 9006 MAT, CONCRETE DARK
 Glass DPH
 Inlays POLISHED
 Handle KPR 950h
 Rosette RMM
 Side glass right DPH
 Finger scanner AFS



Modell LI 45E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPL
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Designsockel JZP 50

Modell LI 45E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPL
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Door protection JZP 50


INTARSIEN 4mm
 INLAYS 4mm



Bei Modell LI 45E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungsanzsatzfarbe - aussen - B

By model LI 45E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

HA 18E



Modell HA 18E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPI
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model HA 18E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPI
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Modell HA 18E
Farbe 29/80077
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil links DPL
Seitenteil rechts DPL mit Hausnummer - ND


Model HA 18E
Colour 29/80077
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass left DPL
Side glass right DPL with House number - ND

NI 47E



Modell NI 47E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPS
Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM


Model NI 47E
Ral colour 7024
Glass DPS
Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM



Modell NI 47E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung MADRAS UADI
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model NI 47E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass MADRAS UADI
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

GLAS MADRAS UADI
GLASS MADRAS UADI





Bei Modell NI 47E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model NI 47E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

SK 61E

INTARSIE 20mm GEBÜRSTET
INLAY 20mm BRUSHED



Modell SK 61E
Farbe RAL 7047
Verglasung FPK
Intarsien GEBÜRSTET
Griff NCR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model SK 61E
Ral colour 7047
Glass FPK
Inlays BRUSHED
Handle NCR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell SK 61E
Farbe RAL 7012
Verglasung LDP
Intarsien GEBÜRSTET
Griff NCR 550h
Rosette RMM

Model SK 61E
Ral colour 7012
Glass LDP
Inlays BRUSHED
Handle NCR 550h
Rosette RMM



Modell BX 66E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model BX 66E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS





Modell BX 66E
Farbe BETON HELL/9005 MATT
Verglasung DPK
Intarsien POLIERT
Griff DOS 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model BX 66E
Colour CONCRETE LIGHT/9005 MAT
Glass DPK
Inlays POLISHED
Handle DOS 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

BX 66E

PFL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
PFL - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Bei Modell BX 66E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model BX 66E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

RI 59E

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell RI 59E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPS
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM


Model RI 59E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPS
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Modell RI 59E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model RI 59E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM

WE 83E



Modell WE 83E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Model WE 83E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell WE 83E
Farbe 29/80077
Verglasung DPZ
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11
Fingerscanner AFS

Model WE 83E
Colour 29/80077
Glass DPZ
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11
Finger scanner AFS

BI 13E

PPF - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
PPF - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell BI 13E
Farbe RAL 7012
Verglasung PPF
Applikationen POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model BI 13E
Ral colour 7012
Glass PPF
Applications POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM




Modell BI 13E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung PFL
Applikationen POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM

Model BI 13E
Ral colour 9016 MAT
Glass PFL
Applications POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM

LJ 33E

GRIF KCR 115
HANDLE KCR 115



Modell LJ 33E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPH
Applikationen POLIERT
Griff UPK 100h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model LJ 33E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPH
Applications POLISHED
Handle UPK 100h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell LJ 33E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung LDP
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model LJ 33E
Ral colour 7016 MAT
Glass LDP
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM

DO 65E



Modell DO 65E
Farbe RAL 3004
Verglasung PFL
Applikationen und Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Model DO 65E
Ral colour 3004
Glass PFL
Applications and Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Modell DO 65E
Farbe RAL 7047
Verglasung FPK
Applikationen und Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM

Model DO 65E
Ral colour 7047
Glass FPK
Applications and Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM



Modell KI 54E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung SATINATO
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts SATINATO
LED Beleuchtung LDK


Model KI 54E
Ral colour 9016 MATT/ZEBRANO L
Glass SATINATO
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right SATINATO
LED Lights LDK



Modell KI 54E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 750h
Rosette RMM
Designsöckel IZP 50

Model KI 54E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 750h
Rosette RMM
Door protection IZP 50

DESIGNSÖCKEL IZP 50
DOOR PROTECTION IZP 50



Bei Modell KI 54E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsersatzfarbe - aussen - B


By model KI 54E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

BE 24E




Modell BE 24E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPL
 Applikationen POLIERT
 Griff KPR 950h
 Rosette RMM

Modell BE 24E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPL
 Applications POLISHED
 Handle KPR 950h
 Rosette RMM



Modell BE 24E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung FPK
 Applikationen GEBÜRSTET
 Griff OCR 950h
 Rosette RMM

Model BE 24E
 Ral colour 9016 MAT
 Glass FPK
 Applications BRUSHED
 Handle OCR 950h
 Rosette RMM



Modell CA 35E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPH
 Applikationen GEBÜRSTET
 Griff OCR 950h
 Rosette RMM
 Seitenteil rechts DPH

Model CA 35E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPH
 Applications BRUSHED
 Handle OCR 950h
 Rosette RMM
 Side glass right DPH



Modell CA 35E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPL
 Applikationen POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM

Model CA 35E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPL
 Applications POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM


CA 35E

DPL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
 DPL - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS



MODELL 2

GRIFFF KCR 115
HANDLE KCR 115



Modell MODELL 2
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung SATINATO
Griff KCR 115h
Rosette RMM

Model MODELL 2
Ral colour 7016 MAT
Glass SATINATO
Handle KCR 115h
Rosette RMM




Modell MODELL 2
Farbe RAL 9016 GLANZ
Verglasung MADRAS UADI
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts MADRAS UADI

Model MODELL 2
Ral colour 9016 GLOSS
Glass MADRAS UADI
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right MADRAS UADI



Modell MS 76E
Farbe 29/80077/9005 MATT
Verglasung SATINATO
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model MS 76E
Colour 29/80077/9005 MAT
Glass SATINATO
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL




Modell MS 76E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM

Model MS 76E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM

MS 76E

INTARSIEN, FARBE 29/80077 UND 9005 MATT
INLAYS, COLOURS 29/80077 AND 9005 MAT



Bei Modell MS 76E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model MS 76E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

VI 20E

GRIFB OCR 160
HANDLE OCR 160



Modell VI 20E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung PFL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Modell VI 20E
Ral colour 9006 MAT
Glass PFL
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11




Modell VI 20E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPZ
Applikationen POLIERT
Griff PR3K 160h
Rosette RMM
Seitentheil links und rechts DPZ
Fingerscanner AFS

Modell VI 20E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle PR3K 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ
Finger scanner AFS

GT 44E

INTARSIIEN, FARBE 7024 UND GLAS - DPL
INLAYS, FARBE 7024 UND GLASS - DPL



Modell GT 44E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitentheil rechts DPL

Modell GT 44E
Ral colour 7024
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell GT 44E
Farbe RAL 9016 MATT/HD NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung FPK
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell GT 44E
Ral colour 9016 MAT/WD WALNUT DARK FS
Glass FPK
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Bei Modell GT 44E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model GT 44E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

PG 57E



Modell PG 57E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPL
 Intarsien GEBÜRSTET
 Griff OCR 115h
 Rosette RMM
 Designsockel JZC 51

Modell PG 57E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPL
 Inlays BRUSHED
 Handle OCR 115h
 Rosette RMM
 Door protection JZC 51



Modell PG 57E
 Farbe RAL 7012
 Verglasung DPR
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Designsockel PZP 10
 Fingerscanner AFS

Modell PG 57E
 Ral colour 7012
 Glass DPR
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Door protection PZP 10
 Finger scanner AFS



Modell SO 72E
 Farbe RAL 9007 MATT/KARBON
 Verglasung DPZ
 Intarsien POLIERT
 Griff KPX 190h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPZ
 Fingerscanner AFS

Modell SO 72E
 Ral colour 9007 MAT/CARBON
 Glass DPZ
 Inlays POLISHED
 Handle KPX 190h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPZ
 Finger scanner AFS




Modell SO 72E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung PFL
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Modell SO 72E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass PFL
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS

SO 72E

FARBE 9007 MATT, INTARSIE UND KARBON
 COLOUR 9007 MAT, INLAY AND CARBON



Bei Modell SO 72E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model SO 72E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

LU 55E



Modell LU 55E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPZ
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM

Modell LU 55E
 Ral colour 7016 MATT
 Glass DPZ
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM



Modell LU 55E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung PFL
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 950h
 Rosette RMM

Modell LU 55E
 Ral colour 9016 MATT
 Glass PFL
 Inlays POLISHED
 Handle KPR 950h
 Rosette RMM



Modell GN 43E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPZ
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPZ

Model GN 43E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPZ
 Inlays POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPZ

GN 43E




Modell GN 43E
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPL
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Model GN 43E
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPL
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS

LO 12E

APPLIKATION GEBÜRSTET UND GLAS DPL
APPLICATION BRUSHED AND GLASS DPL



Bei Modell LO 12E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model LO 12E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

Modell LO 12E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff DOS 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS



Model LO 12E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle DOS 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

Modell LO 12E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model LO 12E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

BR 41E

ZUSATZDEKOR ZEBRANO L
ADDITIONAL DECOR ZEBRANO L



Bei Modell BR 41E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model BR 41E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

Modell BR 41E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC

Model BR 41E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM
Side glass right DPC

Modell BR 41E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff OPR 750h
Rosette RMM

Model BR 41E
Ral colour 7012
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle OPR 750h
Rosette RMM

LS 14E



Modell LS 14E
Farbe 29/80077
Verglasung DPZ
Applikationen POLUERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPZ

Modell LS 14E
Colour 29/80077
Glass DPZ
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPZ



Modell LS 14E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung FFK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff MCR 115h
Rosette RMM

Modell LS 14E
Ral colour 9016 MAT
Glass FFK
Applications BRUSHED
Handle MCR 115h
Rosette RMM

OS 11E



Modell OS 11E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Applikationen POLUERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL
Designsockel IZP 50
Fingerscanner AFS

Modell OS 11E
Ral colour 7024
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL
Door protection IZP 50
Finger scanner AFS



Modell OS 11E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM

Modell OS 11E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM



GRIF DOK 115
HANDLE DOK 115

KN 64E

SEITENTEIL - DPL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
SIDE GLASS - DPL - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS




Modell KN 64E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung SATINATO
Intarsien POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Modell KN 64E
Ral colour 7016 MAT
Glass SATINATO
Inlays POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Side glass right DPL



Modell KN 64E
Farbe RAL 3004
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell KN 64E
Ral colour 3004
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell TN 77E
Farbe RAL 7016 MATT/9006 MATT
Verglasung DPR
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell TN 77E
Ral colour 7016 MAT/9006 MAT
Glass DPR
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell TN 77E
Farbe RAL 9007 MATT/9016 MATT
Verglasung LDP
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Modell TN 77E
Ral colour 9007 MAT/9016 MAT
Glass LDP
Handle OPR 115h
Rosette RMM

TN 77E




Bei Modell TN 77E möglich **nur** in zweifarbiger Ausführung
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsanzusatzfarbe - aussen - B

By model TN 77E possible **only** as two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

MO 26E

GRIF KPK 750
HANDLE KPK 750



Modell MO 26E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPK
Applikation POLIERT
Griff KPRF 115h
Rosette RMM

Model MO 26E
Ral colour 7012
Glass DPK
Application POLISHED
Handle KPRF 115h
Rosette RMM



Modell MO 26E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPL
Applikation POLIERT
Griff KPRF 750h
Rosette RMM

Model MO 26E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPL
Application POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

VA 25E

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell VA 25E
Farbe RAL 7047/CARBON
Verglasung DPH
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model VA 25E
Ral colour 7047/CARBON
Glass DPH
Application BRUSHED
Handle KCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell VA 25E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung LDP
Applikation POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Model VA 25E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass LDP
Application POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM



Bei Modell VA 25E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsanzsatzfarbe - aussen - B

By model VA 25E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

DU 27E



Modell DU 27E
Farbe RAL 9007 MATT
Verglasung DPL
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Modell DU 27E
Ral colour 9007 MAT
Glass DPL
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell DU 27E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPG
Applikation GEBÜRSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPG

Modell DU 27E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPG
Application BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPG



Modell VL 81E
Farbe RAL 9006 MATT/9016 MATT
Verglasung FPK
Applikation POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil rechts FPK

Modell VL 81E
Ral colour 9006 MAT/9016 MAT
Glass FPK
Application POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM
Side glass right FPK




Modell VL 81E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPJ
Applikation POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Designssockel IZP 50

Modell VL 81E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPJ
Application POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Door protection IZP 50

VL 81E

DESIGNSOCKEL IZP 50
DOOR PROTECTION IZP 50



Bei Modell VL 81E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsanzsatzfarbe - aussen - B

By model VL 81E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

AM 32E

HOLZ DEKOR NUSSBAUM DUNKEL FS
WOODEN DECOR WALNUT DARK FS



Modell AM 32E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCS 550h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA

Model AM 32E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle OCS 550h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA



Modell AM 32E
Farbe RAL 7024
Verglasung PLF
Applikationen POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM

Model AM 32E
Ral colour 7024
Glass PLF
Applications POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

SA 28E



Modell SA 28E
Farbe 9007 MATT/9016 MATT
Verglasung DPA
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCT 100h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA

Model SA 28E
Ral colour 9007 MAT/9016 MAT
Glass DPA
Applications BRUSHED
Handle OCT 100h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA



Modell SA 28E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model SA 28E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Bei Modell SA 28E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model SA 28E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

MD 16E



Modell MD 16E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 950h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL
Designsockel PZC 11

Model MD 16E
Ral colour 7012
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle DOK 950h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass right DPL
Door protection PZC 11



Modell MD 16E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff KPK 115h
Rosette RMM

Model MD 16E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle KPK 115h
Rosette RMM

AT 30E



Modell AT 30E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPA
Applikation POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPA

Model AT 30E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPA
Application POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Side glass left and right DPA



Modell AT 30E
Farbe GRIGIO ANTICO/9005 MATT
Verglasung DPG
Applikation POLIERT
Griff POA 115h
Rosette RMM

Model AT 30E
Colour GRIGIO ANTICO/9005 MAT
Glass DPG
Application POLISHED
Handle POA 115h
Rosette RMM



Bei Modell AT 30E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model AT 30E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

RO 22E



Bei Modell RO 22E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model RO 22E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B



Modell RO 22E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPZ
 Applikationen GEBÜRSTET
 Griff KCR 115h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Model RO 22E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPZ
 Applications BRUSHED
 Handle KCR 115h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS



Modell RO 22E
 Farbe RAL 7012/9016 MATT
 Verglasung DPJ
 Applikationen POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM

Model RO 22E
 Ral colour 7012/9016 MAT
 Glass DPJ
 Applications POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM

ZG 34E

DPA - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
 DPA - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS



Modell ZG 34E
 Farbe 29/80077/9006 GLANZ
 Verglasung DPL
 Applikation GEBÜRSTET
 Griff DOK 115h GEBÜRSTET
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL
 Fingerscanner AFS

Model ZG 34E
 Colour 29/80077/9006 GLOSS
 Glass DPL
 Application BRUSHED
 Handle DOK 115h BRUSHED
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL
 Finger scanner AFS



Modell ZG 34E
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPA
 Applikation POLIERT
 Griff OPR 950h
 Rosette RMM

Model ZG 34E
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPA
 Application POLISHED
 Handle OPR 950h
 Rosette RMM



Bei Modell ZG 34E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B


By model ZG 34E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

HE 31E



Modell HE 31E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPJ
Applikation POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM

Modell HE 31E
Ral colour 7024
Glass DPJ
Application POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM



Modell HE 31E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM

Modell HE 31E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPC
Application POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

RE 58E



Modell RE 58E
Farbe RAL 7012/7042
Verglasung SATINATO
Intarsien GEBURSTET
Griff OCR 115h
Rosette RMM
Seitenteil links SATINATO
Seitenteil rechts Sandgestrahlte Hausnummer (NT) auf Satinatoglas

Modell RE 58E
Ral colour 7012/7042
Glass SATINATO
Inlays BRUSHED
Handle OCR 115h
Rosette RMM
Side glass left SATINATO
Side glass right Sandblasted house number (NT) on Satinato glass



Modell RE 58E
Dekor BETON HELL
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM

Modell RE 58E
Decor CONCRETE LIGHT
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen
Model with Swarovski crystals



Bei Modell RE 58E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model RE 58E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

PA 23E



Modell PA 23E
 Farbe RAL 7015 MATT
 Verglasung DPA
 Applikationen GEBÜRSTET
 Griff OCR 950h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPA
 Fingerscanner AFS

Model PA 23E
 Ral colour 7015 MAT
 Glass DPA
 Applications BRUSHED
 Handle OCR 950h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPA
 Finger scanner AFS



Modell PA 23E
 Farbe RAL 7047
 Verglasung DPL
 Applikationen POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM

Model PA 23E
 Ral colour 7047
 Glass DPL
 Applications POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM

VE 36E



Modell VE 36E
 Farbe RAL 9016 MATT/9005 MATT
 Verglasung DPZ
 Griff OCR 115h
 Rosette RMM

Model VE 36E
 Ral colour 9016 MAT/9005 MAT
 Glass DPZ
 Handle OCR 115h
 Rosette RMM



Modell VE 36E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPR
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPR

Model VE 36E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPR
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPR

DPR - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS
 DPR - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS




Bei Modell VE 36E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungsanzsatzfarbe - aussen - B

By model VE 36E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

LY 37E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell LY 37E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPC
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Modell LY 37E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPC
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell LY 37E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPL
Applikation GEBÜRSTET
Griff DOK 115h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Modell LY 37E
Ral colour 7016 MAT
Glass DPL
Application BRUSHED
Handle DOK 115h BRUSHED
Rosette RMM
Side glass right DPL

VG 80E



Modell VG 80E
Farbe RAL 9001/ HD NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung PFL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts PFL

Modell VG 80E
Ral colour 9001/WD WALNUT DARK FS
Glass PFL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right PFL



Modell VG 80E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPT
Intarsien POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Modell VG 80E
Ral colour 7024
Glass DPT
Inlays POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



LDK - QUADRATISCHE LED LEUCHTDIODE
LDK - SQUARE LED-LIGHT




Bei Modell VG 80E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model VG 80E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

MB 21E

GRIF OPR 160
HANDLE OPR 160



Modell MB 21E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PKF
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Model MB 21E
Ral colour 7016 MAT
Glass PKF
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM




Modell MB 21E
Farbe RAL 9016 MATT
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 150h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MB 21E
Ral colour 9016 MAT
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle KCK 150h
Rosette RMM
Door protection PZC 11

MA 46E

INTARSIEN 4mm
INLAYS 4mm



Modell MA 46E
Farbe 29/80077/9006 GLANZ
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model MA 46E
Colour 29/80077/9006 GLOSS
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell MA 46E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Model MA 46E
Ral colour 7012
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Bei Modell MA 46E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model MA 46E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

WA 17E



Modell WA 17E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung FPK
 Applikationen POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts FPK
 Fingerscanner AFS

Model WA 17E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass FPK
 Applications POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right FPK
 Finger scanner AFS



Modell WA 17E
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung DPC
 Applikationen POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM

Model WA 17E
 Ral colour 9016 MAT
 Glass DPC
 Applications POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM

KR 69E



Modell KR 69E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung PKF
 Intarsien POLIERT
 Griff OPR 115h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Model KR 69E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass PKF
 Inlays POLISHED
 Handle OPR 115h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS



Modell KR 69E
 Dekor BETON HELL/9005 MATT
 Verglasung DPZ
 Intarsien POLIERT
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Fingerscanner AFS

Model KR 69E
 Decor CONCRETE LIGHT/9005 MAT
 Glass DPZ
 Inlays POLISHED
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM
 Finger scanner AFS

DEKOR BETON HELL, RAL 9005 MATT UND INTARSIEN 4mm
 DECOR CONCRETE LIGHT, RAL 9005 MAT AND INLAYS 4mm



Bei Modell KR 69E zweifarbige Ausführung ist möglich
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A
 Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model KR 69E is possible two color design
 Basic color of the panel - outside - A
 Additional color of the panel - outside - B

NU 56E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell NU 56E
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPL
Intarsien POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Modell NU 56E
Ral colour 9006 MAT
Glass DPL
Inlays POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell NU 56E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff OPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPC
Fingerscanner AFS

Model NU 56E
Ral colour 7012
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle OPR 950h
Rosette RMM
Side glass right DPC
Finger scanner AFS

TO 15E



Modell TO 15E
Farbe RAL 3004
Verglasung DPR
Griff OPR 160h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model TO 15E
Ral colour 3004
Glass DPR
Handle OPR 160h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell TO 15E
Farbe 29/80077
Verglasung FPK
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model TO 15E
Colour 29/80077
Glass FPK
Handle KPK 160h
Rosette RMM

BU 53E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



Modell BU 53E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung P1L
Intarsien POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM

Modell BU 53E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass P1L
Inlays POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM



Modell BU 53E
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L
Verglasung DPZ
Intarsien POLIERT
Griff KPR 115h
Rosette RMM

Modell BU 53E
Ral colour 9016 MAT/ZEBRANO L
Glass DPZ
Inlays POLISHED
Handle KPR 115h
Rosette RMM



Bei Modell BU 53E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model BU 53E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

ST 73E



Modell ST 73E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung DPJ
Applikationen POLIERT
Griff KPK 750h WAAGERECHT
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Modell ST 73E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass DPJ
Applications POLISHED
Handle KPK 750h HORIZONTAL
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS



Modell ST 73E
Farbe RAL 7024
Verglasung DPL
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 190h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Modell ST 73E
Ral colour 7024
Glass DPL
Applications BRUSHED
Handle KCK 190h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

BN 19E

HOLZ DEKOR KIRSCHBAUM FS
WOODEN DECOR CHERRY FS



Modell BN 19E
Farbe RAL 7047/HD KIRSCHBAUM FS
Verglasung DPC
Applikationen POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Modell BN 19E
Ral colour 7047/WD CHERRY FS
Glass DPC
Applications POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM

Modell BN 19E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPR
Applikationen GEBÜRSTET
Griff KCK 190h
Rosette RMM
Seitenteil rechts DPL

Modell BN 19E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPR
Applications BRUSHED
Handle KCK 190h
Rosette RMM
Side glass right DPL





Bei Modell BN 19E zweifarbige Ausführung ist möglich
Füllungsgrundfarbe - aussen - A
Füllungsersatzfarbe - aussen - B

By model BN 19E is possible two color design
Basic color of the panel - outside - A
Additional color of the panel - outside - B

PR 29E

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



Modell PR 29E
Farbe GRIGIO ANTICO
Verglasung DPP
Applikation GEBÜRSTET
Griff KCK 160h
Rosette RMM

Modell PR 29E
Colour GRIGIO ANTICO
Glass DPP
Application BRUSHED
Handle KCK 160h
Rosette RMM

Modell PR 29E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Applikation POLIERT
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Modell PR 29E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Application POLISHED
Handle OPR 160h
Rosette RMM


MU 63E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



Modell MU 63E
Farbe RAL 3004
Verglasung DPR
Intarsien POLIERT
Griff OPR 115h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS


Model MU 63E
Ral colour 3004
Glass DPR
Inlays POLISHED
Handle OPR 115h
Rosette RMM
Finger scanner AFS



Modell MU 63E
Farbe RAL 7012
Verglasung DPC
Intarsien POLIERT
Griff OPT 100h
Rosette RMM

Model MU 63E
Ral colour 7012
Glass DPC
Inlays POLISHED
Handle OPT 100h
Rosette RMM

MI 38E



Modell MI 38E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung FPK
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts FPK
Designsockel PZC 11

Model MI 38E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass FPK
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right FPK
Door protection PZC 11



Modell MI 38E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung PFL
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model MI 38E
Ral colour 7016 MAT
Glass PFL
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM

LA 87E



Modell LA 87E
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Griff KCS 550h
 Rosette RMM

Modell LA 87E
 Colour GRIGIO ANTICO
 Handle KCS 550h
 Rosette RMM



Modell LA 87E
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Griff KCS 550h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts FPK

Modell LA 87E
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Handle OCS 550h
 Rosette RMM
 Side glass left and right FPK

OX 85E



Modell OX 85E
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung SATINATO
 Griff OPR 550h
 Rosette RMM

Modell OX 85E
 Ral colour 7016 MAT
 Glass SATINATO
 Handle OPR 550h
 Rosette RMM




Modell OX 85E
 Holz Dekor GOLDEN OAK FS
 Verglasung FPK
 Griff KPR 550h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts FPK

Modell OX 85E
 Wooden Decor GOLDEN OAK FS
 Glass FPK
 Handle KPR 550h
 Rosette RMM
 Side glass left and right FPK

PD 84E

INTARSIE 20mm
INLAY 20mm



Modell PD 84E
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Verglasung FPK
Griff KPR 550h
Rosette RMM

Model PD 84E
Wooden Decor DARK OAK FS
Glass FPK
Handle KPR 550h
Rosette RMM



Modell PD 84E
Farbe 29/80077
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1

Model PD 84E
Colour 29/80077
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1



Modell CB 86E
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung DPK
Griff KCS 550h
Rosette RMM

Model CB 86E
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass DPK
Handle KCS 550h
Rosette RMM

CB 86E




Modell CB 86E
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung MADRAS UADI
Griff KPR 550h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts MADRAS UADI

Model CB 86E
Ral colour 7016 MAT
Glass MADRAS UADI
Handle KPR 550h
Rosette RMM
Side glass left and right MADRAS UADI

BA 11P

APPLIKATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMAILLIERT RAL 9005
 APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell BA 11P
 Farbe RAL 9016 MATT
 Verglasung PFL
 Applikationen Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM

Model BA 11P
 Ral colour 9016 MAT
 Glass PFL
 Applications Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM



Modell BA 11P
 Farbe RAL 7016 MATT
 Verglasung DPR
 Applikationen Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links DPR
 Seitenteil rechts DPR mit Hausnummer - BD

Model BA 11P
 Ral colour 7016 MAT
 Glass DPR
 Applications Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM
 Side glass left DPR
 Side glass right DPR with House number - BD

BO 12P



Modell BO 12P
 Farbe RAL 7047
 Verglasung PFL
 Applikationen Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff KPR 115h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts PFL

Model BO 12P
 Ral colour 7047
 Glass PFL
 Applications Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle KPR 115h
 Rosette RMM
 Side glass left and right PFL



Modell BO 12P
 Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
 Verglasung DPZ
 Applikationen Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff OCR 160h
 Rosette RMM

Model BO 12P
 Wooden Decor DARK OAK FS
 Glass DPZ
 Applications Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle OCR 160h
 Rosette RMM

MO 13P



Modell MO 13P
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Verglasung FPK
Applikationen Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Designsockel PZC 11

Model MO 13P
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Glass FPK
Applications Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Door protection PZC 11



Modell MO 13P
Farbe RAL 9007 MATT
Verglasung DPC
Applikationen Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPC

Model MO 13P
Ral colour 9007 MAT
Glass DPC
Applications Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPC

PO 14P



Modell PO 14P
Farbe RAL 7016 MATT
Verglasung DPH
Applikationen Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPH

Model PO 14P
Ral colour 7016 MAT
Glass DPH
Application Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPH



Modell PO 14P
Farbe RAL 9006 MATT
Verglasung DPZ
Applikationen Float 6mm
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff KPK 160h
Rosette RMM


Model PO 14P
Ral colour 9006 MAT
Glass DPZ
Application Float 6mm
tempered enamelled RAL 9005
Handle KPK 160h
Rosette RMM

UL 15P



Modell UL 15P
 Farbe GRIGIO ANTICO
 Verglasung DPI
 Applikationen Float 6mm
 Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM

Model UL 15P
 Colour GRIGIO ANTICO
 Glass DPI
 Applications Float 6mm
 tempered enamelled RAL 9005
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM




Modell UL 15P
 Farbe RAL 7012
 Verglasung DPL
 Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil links und rechts DPL
 Fingerscanner AFS

Model UL 15P
 Ral colour 7012
 Glass DPL
 Application Float 6mm tempered enamelled RAL 9005
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM
 Side glass left and right DPL
 Finger scanner AFS



Modell DO 14S
 Farbe 29/80077
 Applikationen POLIERT
 Griff KPK 160h
 Rosette RMM
 Seitenteil rechts DPL

Model DO 14S
 Colour 29/80077
 Applications POLISHED
 Handle KPK 160h
 Rosette RMM
 Side glass right DPL



Modell DO 14S
 Farbe RAL 7024
 Applikationen POLIERT
 Griff OPR 160h
 Rosette RMM

Model DO 14S
 Ral colour 7024
 Applications POLISHED
 Handle OPR 160h
 Rosette RMM

DO 14S

EL 11S



Modell EL 11S
Farbe RAL 7047
Griff OPR 160h
Rosette RMM

Modell EL 11S
Ral colour 7047
Handle OPR 160h
Rosette RMM



Modell EL 11S
Farbe RAL 7016 MATT
Griff KPK 160h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Modell EL 11S
Ral colour 7016 MAT
Handle KFK 160h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS

LO 12S



Modell LO 12S
Farbe RAL 9016 MATT
Applikationen POLIERT
Griff PR2K 115h
Rosette RMM

Modell LO 12S
Ral colour 9016 MAT
Applications POLISHED
Handle PR2K 115h
Rosette RMM



Modell LO 12S
Farbe RAL 7024
Applikationen POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL



Modell LO 12S
Ral colour 7024
Applications POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



RH 16S

Dekor **BETON HELL**
Decor **CONCRETE LIGHT**



Modell RH 16S
Dekor **BETON HELL**
Applikationen **POLIERT**
Griff **OPR 160h**
Rosette **RMM**


Model RH 16S
Decor **CONCRETE LIGHT**
Applications **POLISHED**
Handle **OPR 160h**
Rosette **RMM**



Modell RH 16S
Farbe **29/80077**
Applikationen **POLIERT**
Griff **KPK 190h**
Rosette **RMM**

Model RH 16S
Colour **29/80077**
Applications **POLISHED**
Handle **KPK 190h**
Rosette **RMM**

SE 15S



Modell SE 15S
Farbe **RAL 7016 MATT**
Applikationen **POLIERT**
Griff **KPK 160h**
Rosette **RMM**
Fingerscanner **AFS**

Model SE 15S
Ral colour **7016 MAT**
Applications **POLISHED**
Handle **KPK 160h**
Rosette **RMM**
Finger scanner **AFS**





Modell SE 15S
Farbe **RAL 9006 MATT**
Applikationen **POLIERT**
Griff **OPR 115h**
Rosette **RMM**

Model SE 15S
Ral colour **9006 MAT**
Applications **POLISHED**
Handle **OPR 115h**
Rosette **RMM**

TH 18S

APPLIKATIONEN POLIERT
APPLICATIONS BRUSHED



Modell TH 18S
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS
Applikationen POLIERT
Griff KPK 750h
Rosette RMM


Model TH 18S
Wooden Decor WALNUT DARK FS
Applications POLISHED
Handle KPK 750h
Rosette RMM



Modell TH 18S
Farbe RAL 9016 MATT
Applikationen GEBÜRSTET
Griff DOK 950h GEBÜRSTET
Rosette RMM
Designsockel P2C 11
Fingerscanner AFS


Model TH 18S
Ral colour 9016 MAT
Applications BRUSHED
Handle DOK 950h BRUSHED
Rosette RMM
Door protection P2C 11
Finger scanner AFS

VO 13S



Modell VO 13S
Farbe RAL 7016 MATT
Applikationen GEBÜRSTET
Griff OCR 160h
Rosette RMM
Seitenteil links und rechts DPL

Model VO 13S
Ral colour 7016 MAT
Applications BRUSHED
Handle OCR 160h
Rosette RMM
Side glass left and right DPL



Modell VO 13S
Farbe RAL 9007 MATT
Applikationen POLIERT
Griff KPK 190h
Rosette RMM
Fingerscanner AFS

Model VO 13S
Ral colour 9007 MAT
Applications POLISHED
Handle KPK 190h
Rosette RMM
Finger scanner AFS

UR 17S

APPLIKATION GEBÜRSTET
APPLICATION BRUSHED



Modell UR 17S
Farbe RAL 7016 MATT
Applikationen POLIERT
Griff KPK 160h
Rosette RMM

Model UR 17S
Ral colour 7016 MAT
Applications POLISHED
Handle KPK 160h
Rosette RMM



Modell UR 17S
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS
Applikationen POLIERT
Griff KPR 950h
Rosette RMM
Digitaler Türspion SPY 1
Fingerscanner AFS

Model UR 17S
Wooden Decor DARK OAK FS
Applications POLISHED
Handle KPR 950h
Rosette RMM
Digital door viewer SPY 1
Finger scanner AFS



TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR

- 106 GLAS
- 107 VERGLASUNG
- 107 APPLIKATIONEN - INTARSIIEN
- 108 FARBAUSWAHL
- 109 DEKORE
- 110 HAUSTÜRSCHLÖSSER
- 112 FINGERSCANNER - TASTATUR
- 113 DRÜCKER - ROSETTE - PROFILZYLINDER
- 114 GRIFFE
- 117 BRIEFKASTENANLAGEN - TÜRSCHLIEBER
- 118 DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED LEUCHTDIODEN
- 119 TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION - TÜRBÄNDER
- 120 ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN
- 121 KLASSISCHE TÜREN - VERSCHIEDENE FORMEN
- 122 EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR
- 126 VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE - FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE


TECHNOLOGY & ACCESSORIES

- 106 GLASS
- 107 GLAZING
- 107 APPLICATION - INLAIS
- 108 COLOURS
- 109 DECORS
- 110 LOCKS
- 112 FINGER SCANNER - KEYPAD
- 113 KNOBS - ROSETTE - PROFILE CYLINDER
- 114 HANDLES
- 117 LETTER BOX - DOOR CLOSER
- 118 DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHT
- 119 DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER - DOOR HINGES
- 120 OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS
- 121 CLASSIC DOORS - IRREGULAR FORMS
- 124 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS
- 126 EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE

Gruppe ST - Ornamentgläser
Group ST - Ornament glasses



Satinato



Master line



Mastercarré


Gruppe 1 - Sandgestrahlte Gläser
Group 1 - Sandblasted glass



Madras UADI




Madras PAVÉ



Parsol grau
Parsol grey



sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Sandblasted elements on Float-Glass



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Sandblasted elements on Satinato-Glass



sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
Sandblasted elements on Mirror-Glass


Gruppe 2
Group 2



Satinato Glas mit Bleiband und weisser Facette
Satinato Glass with lead tape and white bevels



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weisser Facette
Sandblasted elements on Satinato-Glass with white bevels




sandgestrahltes Element auf Float-Glas und Bleiband
Sandblasted elements on Float-Glass and lead tape

Gruppe 3
Group 3



Art. 2420



Art. 2483



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Kristall
Sandblasted elements on Satinato-Glass with crystal

- Gläser nach Wunsch oder Ihren Skizzen,
Exclusive Gläser mit Kristallen

- Glasses by own desire or draft,
exclusive crystal glasses

4-fach Verglasung
im Türflügel


Sash is with
quadruple
glazed glass

Ug-Wert
4-fach Verglasung
0,3 W/m²/K

Ug-value
quadruple glazed glass
0,3 W/m²/K

Edgetech
SUPER SPACER
ALS GLAS-
DISTANZHALTER

SUPER SPACER
AS GLASS SPACER



Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung -
VSG 3.3.1. - aussen und innen

- 1 - Float-Glas (VSG 3.3.1.) 6mm - aussen
- 2 - Glas Gruppe ST, 1, 2 oder 3
- 3 - Float-Glas 4mm
- 4 - Float-Glas (VSG 3.3.1.) 6mm - innen

Standard glazing - quadruple glazed glass -
VSG 3.3.1. - outside and inside

- 1 - Float-Glass (VSG 3.3.1.) 6mm - outside
- 2 - Glass Group ST, 1, 2 or 3 - 4mm
- 3 - Float-Glass 4mm
- 4 - Float-Glass (VSG 3.3.1.) 6mm - inside

IM SEITENTEIL - 3-FACH VERGLASUNG
- VSG 3.3.1. - im Aufpreis

GLASS IN SIDE GLASS - TRIPLE GLAZED
- VSG 3.3.1. - additional payments



APPLIKATION - EDELSTAHL POLIERT
APPLICATION - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 4mm - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 15 oder 20mm - EDELSTAHL POLIERT
INLAYS 15 or 20mm - POLISHED STAINLESS STEEL




APPLIKATION - Float 6mm Sicherheitsglas/emalliert in 4 RAL-Farben -
RAL 9005, 9006, 7024 und 7031

APPLICATION - Float 6mm tempered enamelled in 4 RAL colours -
RAL 9005, 9006, 7024 and 7031



APPLIKATION - EDELSTAHL GEBÜRSTET
APPLICATION - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 4mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET
INLAYS 4mm - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIEN 10 oder 20mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET
INLAYS 10 or 20mm - BRUSHED STAINLESS STEEL

INOX-INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Damit die Türfüllung lange schön bleibt und auf Dauer geschützt ist,
verwenden Sie für ihre Instandhaltung pH neutrale Reinigungsmittel.
Man sollte die Reinigungsmittel nicht benutzen, die nicht zur Instandhaltung
von INOX geeignet sind, d.h. Abrasivstoffe oder Mittel mit aggressiven
Eigenschaften.

INOX MAINTENANCE AND KEEPING

Use pH-neutral cleaning detergents for panel maintenance in order to keep it
beautiful for a long time. One should not use detergents unsuitable for INOX
maintenance, i.e. abrasives or detergents with aggressive components.

Standardfarben
Standard colours



RAL 9003 glanz
RAL 9003 gloss



RAL 9016 glanz oder matt
RAL 9016 gloss or mat



Bei den RAL Farbtönen 8022, 9004, 9005, 9011 und 9017 ist keine Garantie gewährleistet.

On RAL colours 8022, 9044, 9005, 9011 and 9017 we don't give a guarantee.

Farben nach RAL (Auswahl) - RAL colours (selection)

RAL 1020	RAL 6005	RAL 7015	RAL 8017	GRIGIO ANTICO
RAL 3005	RAL 7001	RAL 7016	RAL 9001	F 29/80077
RAL 3004	RAL 7005	RAL 7024	RAL 9005	PUNTO GRIGIO
RAL 3009	RAL 7011	RAL 7043	RAL 9006	BETON HELL - CONCRETE LIGHT
RAL 5001	RAL 7012	RAL 7044	RAL 9007	BETON DUNKEL - CONCRETE DARK

HOLZ DEKORE - WOODEN DECORS



EICHE HELL FS - LIGHT OAK FS



GOLDEN OAK FS



EICHE DUNKEL FS - DARK OAK FS




NUSSBAUM DUNKEL FS - WALNUT DARK FS



WENGE FS

ZUSATZ DEKORE - ADDITIONAL DECORS



ZEBRANO LIGHT



ZEBRANO DARK



KARBON - CARBON



KIRSCHBAUM - CHERRY



PUNTO MARONE

Die Bilder der Dekore und Farben können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Um sicherzugehen wie die Holzdekore, Zusatzdekore oder die ausgewählten Farben aussehen, bitte fragen Sie nach unserem RAL Fächer.

Photographs of decors and colours can vary from actual appearance. For you to be sure of the actual appearance of the decor - wood, additional decors as well as in selected colors from the RAL chart, please ensure that you have our colour palette.





Arte - AFS - 25,1x52,1mm



Integra - IFS - 45,5x91,5mm



weisse Tastatur
WKB - 48x94mm
white keypad
WKB - 48x94mm



schwarze Tastatur
BKB - 48x94mm
black keypad
BKB - 48x94mm



1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner
Ideal mounting height for the finger scanner



Motorisiertes Schloss A1 OR A4
Motorised lock A1 OR A4



1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner
Ideal mounting height for the finger scanner



Motorisiertes Schloss A1 OR A4
Motorised lock A1 OR A4



1550mm - Ideale Montagehöhe für die Tastatur
Ideal mounting height for the keypad



Motorisiertes Schloss A1 OR A4
Motorised lock A1 OR A4

Fingerscanner SET ENTHÄLT
Fingerscanner - AFS
Adapterkabel
Steuereinheit
Kabelübergang
Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE
Finger scanner - AFS
Adapter cable
Control panel
Cable transfer
Power supply

Fingerscanner SET ENTHÄLT
Fingerscanner - IFS
Adapterkabel
Kabelübergang
Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE
Finger scanner - IFS
Adapter cable
Cable transfer
Power supply



TASTATUR SET ENTHÄLT
Tastatur - WKB ODER BKB
Adapterkabel
Kabelübergang
Netzteil

KEYPAD SET INCLUDE
Keypad - WKB OR BKB
Adapter cable
Cable transfer
Power supply

STANDARDANGEBOT
STANDARD OFFER



ZUSATZANGEBOT
SPECIAL OFFER



RMM - Sicherheits Rosette
Edelstahl matt, Ø30mm
RMM - Security rosette
Stainless steel mat, Ø30mm

RMV -
Edelstahl matt, Ø50mm
RMV -
Stainless steel mat, Ø50mm

RKP 50 - Edelstahl poliert,
37,5x54x5mm
RKP 50 - polished stainless steel,
37,5x54x5mm

ROP 50 - Edelstahl poliert,
37,5x74x5mm
ROP 50 - polished stainless steel,
37,5x74x5mm

RSP 10 - Kratzschutz,
Edelstahl poliert, 50x100mm
RSP 10 - protection for door,
polished stainless steel, 50x100mm



Schließsystem S 88
Not- und Gefahrenfunktion
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
5-stiftige Profilzylinder mit paracentrischem Schlüsselprofil
6 Schlüssel. Stahl vernickelt.
Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
Features and benefits of the S 88 locking system:
emergency and danger function
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
With bumping protection standard
5-pin profile cylinder with paracentric key profile
6 Key: nickel-plated steel
Key coding for easy ordering of duplicate keys

Schließsystem S 30
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
5-stiftige Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder
Standard features of the S 30 locking system:
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard
5-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder

Wendeschlüsselsystem S 50
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
6-stiftige Profilzylinder
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder
Reversible key system S 50
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
With bumping protection standard
6-pin profile cylinder
6 Keys: high-quality nickel silver
Key combinable with SE transponder


Wendeschlüsselsystem S 45
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
Profilzylinder mit vier Stülfreihen
6 Schlüssel: Hochwertiges Neusilber
 Geeignet für komplexe Schließanlagen im gewerblichen Bereich
 Geeignet für registrierte Schließungen mit Sicherheitskarte im privaten Bereich
Reversible key system S 45
Tested according to EN 1303 and DIN 18252
Bumping protection standard
Profile cylinder with four tumbler pin rows
6 Keys: high-quality nickel silver
 Suitable for registered key bittings with security card in the industrial sector
 Suitable for registered key bittings with security card in the private sector






Höhe 20mm
ZP 50 - Edelstahl poliert
ZC 51 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ZP 50 - Polished stainless steel
ZC 51 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
ZP 100 - Edelstahl poliert
ZC 101 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ZP 100 - Polished stainless steel
ZC 101 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
ZP 110 - Edelstahl poliert
ZC 111 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ZP 110 - Polished stainless steel
ZC 111 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
ZP 10 - Edelstahl poliert
ZC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ZP 10 - Polished stainless steel
ZC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
ZP 10 - Edelstahl poliert
ZC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ZP 10 - Polished stainless steel
ZC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
EINSTELLIGE
BIP 10 - Edelstahl poliert
BIC 11 - Edelstahl gebürstet

ZWEISTELLIGE
BDP 10 - Edelstahl poliert
BDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
BTP 10 - Edelstahl poliert
BTC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ONE-DIGIT
BIP 10 - Polished stainless steel
BIC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
BDP 10 - Polished stainless steel
BDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
BTP 10 - Polished stainless steel
BTC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 20mm
EINSTELLIGE
NIP 10 - Edelstahl poliert
NIC 11 - Edelstahl gebürstet

ZWEISTELLIGE
NDP 10 - Edelstahl poliert
NDC 11 - Edelstahl gebürstet

DREISTELLIGE
NTP 10 - Edelstahl poliert
NTC 11 - Edelstahl gebürstet

Height 20mm
ONE-DIGIT
NIP 10 - Polished stainless steel
NIC 11 - Brushed stainless steel

TWO-DIGIT
NDP 10 - Polished stainless steel
NDC 11 - Brushed stainless steel

THREE-DIGIT
NTP 10 - Polished stainless steel
NTC 11 - Brushed stainless steel



LDK - 40x40/7mm
quadratische LED Leuchtdioden -
Platz mit Abzacke

LDK - 40x40/7mm
square LED Light -
Place Abzacke



LDO - Ø45 x 7mm
runde LED Leuchtdioden -
Platz mit Abzacke

LDO - Ø45 x 7mm
Round LED Light -
Place Abzacke



TÜRSPION - SPY* - Montagebohrung Ø13mm
*Türspione werden nicht an der Tür montiert, außer wenn
der Kunde die genaue Montageposition im Bestellungsformular
angibt.

DOOR VIEWER - SPY* - installation hole Ø13mm
*we don't install door viewer on door, unless the customer
puts precise position of installation on ordering form



DIGITALER TÜRSPION - SPY 1 - SET
Ausßenmaß des Türspions Ø32mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 125x68mm - 3.2°
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 1 - SET
outer dimension of the spyhole Ø32mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 125x68mm - 3.2°
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 2 - SET
Ausßenmaß des Türspions 45x70mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x76mm - 4.0°
Blickwinkel 105°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 2 - SET
outer dimension of the spyhole 45x70mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x76mm - 4.0°
angle of view 105°



DIGITALER TÜRSPION - SPY 3 - SET
Ausßenmaß des Türspions 45x76mm
Einbau ausführbar in die Türfüllungen 38-110mm stark
Größe des Bildschirms 138x79mm - 4.3°
Blickwinkel 110°

DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 3 - SET
outer dimension of the spyhole 45x76mm
installation possible in the panels 38-110mm thick
screen dimension 138x79mm - 4.3°
angle of view 110°



3-PART BARREL HINGE
Optional for all aluminium
door series
- Patentiertes Dübelssystem für die
Befestigung bei nach außen öffnenden
Türen ermöglicht hohen Lastabtrag
- Bewährte Befestigungstechnik bei nach
innen öffnenden Türen
- 3-dimensionale Einstellung möglich
- Einbruchhemmend bis WK3 (RC3)
- Max. Flügelgewicht 200 kg

4 STÜCK ROLLENTÜRBÄNDER
an der Tür montiert wird, wenn die Höhe des
Tür 2300 mm bis max. 3000mm

4 PIECES 3-PART BARREL HINGE
mounted on the door when height of the
door is 2300mm to max. 3000mm



VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER
- Hoher Sicherheitsstandard durch
komplett verdeckt liegenden Baschlag
- Öffnungswinkel 100°
- 100% Wartungsfrei
- 2-dimensionale Einstellung möglich
- Max. Flügelgewicht 120 kg
- bei Standardmaßen der Tür werden
zwei verdeckt liegende Türbänder
verbaut.

CONCEALED DOOR HINGES
- high level of security and protection
against vandalism
- opening angle 100°
- 100% maintenance-free
- 2-dimensional adjustment possible
- Max. sash weight 120 kg
- On the door in standard height, two
concealed door hinges are installed

**EINSTELLUNG HD ROLLENTÜRBÄNDER
ADJUSTMENT OF THE HD 3-PART BARREL HINGE**




WARNHINWEIS: Für die Verstellung IMMER den Türflügel unterstützen. Beim Lockern der Befestigungsschrauben, bitte darauf achten, dass die Schrauben nicht ganz gelöst werden!

WARNING: For the adjustment ALWAYS support the door. When loosening the fastening screws, please make sure that the screws are not completely solved!

AUSSENANSICHT
OUTSIDE VIEW



INNENANSICHT
INSIDE VIEW



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - DRUCKSTANGE B-7441 für Rohrrahmentüren
Produktinformationen -
BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant, Hochhaltefeder.
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern.
Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel.
Leistung: ungeleitet
DIN rechts und DIN links verwendbar
Oberfläche: - Aluminium, F1; - Edelstahl, matt
Mit Montagezubehör
Hinweis: Die Druckstange ist auch auf Maß X zu bestellen. Mindestmaß 640 mm.

Hardware for escape doors to EN 1125 - B-7441 TOUCH BAR for narrow stile doors
Product information -
BKS touch bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated gear unit, 9 mm spindle.
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. For use on active and passive door leaves.
Cylinder hole: without hole
Non-handed (DIN LH/RH usable)
Material/color: - aluminum, F1; - stainless steel
With fixing accessories
Note: The touch bar must also be ordered with dimension X. Minimum 640 mm.



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - STANGENGRIFF für Rohrrahmentüren
Produktinformationen -
BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant.
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern. Mit Hochhaltefeder, geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel, für schwere Türen bis 300 kg.
DIN rechts und DIN links verwendbar
Oberfläche: - Aluminium, F1; - Edelstahl, matt



Hardware for escape doors to EN 1125 - PUSH BAR for narrow stile doors
Product information -
BKS push bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated stainless steel gear unit, 9 mm spindle.
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. With retention spring, suitable for use on medium-weight active and passive door leaves up to 300 kg.
Non-handed (DIN LH/RH usable)
Material/color: - aluminum, F1; - stainless steel



AUSSENÖFFNUNG MÖGLICH:
- nur im AFL Profilsystem
- die Stärke der Türfüllung ist 81 mm
- KV Drücker aus unseren Angeboten kann man nicht einbauen (Seite 113)



OUTWARD OPENING AVAILABLE:
- only AFL PROFILSYSTEME
- thickness of panel 81 mm
- KV door knobs from our offer cannot be mounted (page 113.)

KLASSISCHE TÜR
CLASSIC DOOR




EINFÜGELIGE KLASSISCHE TÜR
- nur im AFL Profilsystem
- die Stärke der Türfüllung max. 54 mm
- Schloss - Dornmaß 35mm
- Rosette Schüco

SINGLE DOOR CLASSIC DOOR
- only AFL PROFILSYSTEME
- thickness of panel max. 54 mm
- Lock - Backset 35mm
- Rosette Schüco




RUNDBOGEN VERSCHIEDENE FORMEN
- nur im AFL Profilsystem
- nur matt Pulverbeschichtet
- min. Höhe 500mm
- min. Breite 950mm

ROUND IRREGULAR FORMS
- only AFL PROFILSYSTEME
- only matt plastification
- min. height 500mm
- min. width 950mm



Innenansicht



Innenansicht



Außenansicht

Unsere Aluminiumtüren sind ein hochwertiges Produkt, wessen Einbau Kompetenz einschließt. Die Anweisungen beziehen sich auf Fachpersonen, qualifizierte Monteure und Elektroinstallateure. Vor jedem Arbeitsschritt muss man vorsichtig das entsprechende Anleitungsteil durchlesen und halten Sie sich bedingungslos an die vorgeschlagene Reihenfolge. Zur Ihrer Sicherheit lesen Sie besonders vorsichtig alle Warnhinweise durch. Alle Arbeiten, Einbau, Installationen oder Prüfungen müssen von Fachpersonen durchgeführt werden.

TÜRENLIEFERANTEN

Bei der Warenlieferung muss man die Positionen des Produkts bezüglich seine Vollständigkeit und eventuelle Mängel vorsichtig prüfen, bzw. muss man Makellosigkeit und eventuell beigelegte zusätzliche Ausstattung kontrollieren. Prüfen Sie, ob die Ware komplett geliefert wurde und gibt es irgendwelche optische Beschädigungen, z.B. Kratzer.

EINBAU

Der Einbau kann nur von einer Fachperson durchgeführt werden. Die Anweisungen müssen vorsichtig nach der Reihenfolge vor dem Einbau selbst durchgelesen werden. Der inkorrekte Einbau kann zur fehlerhaften Türfunktionalität und folglich zu einem dauerhaften Nichtfunktionieren oder Beschädigungen führen. Der Einbau muss nach den Anweisungen durchgeführt werden, weil nur so Makellosigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährt werden können. Bei der Missachtung der Anweisungen gilt eine begrenzte Garantie, bzw. diese entfällt völlig.

⚠ Die Tür ist wegen dem Transport verpackt und verriegelt. Die Schlüssel sind in der Abmalung des Herstellers beigelegt. Der Türflügel darf in keinem Fall getragen werden, bzw. über den Griff oder den Drücker gehoben werden. Die Schrauben für den Türeinbau werden bei der Tür beigelegt.

Vorbereitungen auf den Einbau

- Entfernen Sie jeweilige zusätzliche Ausstattung, die auf den Transportrahmen befestigt wurde.
- Legen Sie die Tür zusammen mit dem Holzrahmen vorsichtig auf den Boden, um den Flügel öffnen zu können (Bild 1).
- Entfernen Sie teilweise den Transportrahmen (Bild 2).
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Türflügels unmittelbar vor der Kontrolle.
- Entfernen Sie den Türflügel von dem Türrahmen und stellen Sie ihn auf einen sicheren Platz (folgen Sie den Anweisungen für das Abnehmen des Flügels aus dem Rahmen, um die Beschädigungen zu vermeiden).
- Wenn es Seitenteile gibt, dann muss man die Gläser demontieren (beachten Sie die Anweisungen).
- Entfernen Sie den Transportrahmen.
- Wenn es notwendig ist, schützen Sie den Türflügel und den Rahmen mit einem Schutzklebeband. Beachten Sie, dass das Band Spuren hinterlassen kann, bzw. kann die Türbeschichtungen beschädigen.
- Werkzeug für den Einbau und die Türeinbau befinden sich nicht in der Lieferung.

Einbaumöglichkeiten

- Montage mit Anker
- Montage mit Schrauben

⚠ Der Rahmen darf nicht über die Wärmebrücke befestigt werden. In diesem Fall wird die Reklamation nicht anerkannt!

Demontage des Türflügels:

- Öffnen Sie den Flügel unter 90° (Bild 2)
- Trennen Sie den Kabelübergang (zusätzliche Ausstattung) von dem Rahmen ab.
- Schrauben Sie den Sicherungsstift aus dem Band heraus
- Schlagen Sie die Kunststoffkappen aus dem Band heraus (nicht obligatorisch)
- Schrauben Sie die Schrauben auf
- Entfernen Sie den Türflügel, stellen Sie den auf einen sicheren Platz



Bild 1

Bild 2

Glasdemontage beim Seitenteil:

- Entfernen Sie die Dichtung
- Heben Sie die Glasleisten aus (drücken Sie diese zum Glas) und achten Sie auf die Position der einzelnen Glasleisten, da jede genau wegen kleinster Toleranzen angepasst wurde. Beim Zurücksetzen der Glasleisten auf die vorherige Positionen Acht geben.
- Entfernen Sie das Glas, und setzen Sie es auf eine weiche Unterlage an eine sichere Stelle.
- Bei Glasbrüchen bzw. -beschädigungen, die nicht auf dem Lieferschein vermerkt sind, besteht kein Reklamationsgrund.

Glasmontage im Seitenteil:

- Bitte achten Sie auf die richtige Montage des Seitenteils
- Die Glasmontage erfolgt auf der vorgegebenen Höhe. Das Seitenteilmotiv wird der Höhe des Türflügelmotivs angepasst.
- Glasleisten und Dichtungen werden eingefügt

Drückermontage:

- Mit Hilfe eines Werkzeuges heben Sie vorsichtig die Drückerrosette an der Rille ab und verschieben diese um 90°. Somit erhalten Sie Zugang zu den zwei Befestigungsschrauben
- Beide Schrauben anziehen und Drückerrosette aufsetzen.
- Funktionalität prüfen

Griffmontage:

- Griff auspacken und überprüfen.
- Stifte mit 3mm Imbusschlüssel anziehen
- Befestigung prüfen

Austausch des Zylinders:

- Beim Austausch des Zylinders achten Sie bitte darauf das der neue Zylinder die gleichen Maße hat. Sollten Sie die Maße nicht wissen, nehmen Sie den Zylinder heraus, messen Sie ihn nach und vergleichen Sie ihn mit dem vorhandenen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Agressive, ätzende oder harte Materialien können die Türoberfläche beschädigen. Zum Reinigen von Aluminium-Eingangstüren verwenden Sie nur Wasser und pH-neutrale Reinigungsmittel und weiche Putzlappen. Bei den Reinigungsmitteln beachten Sie die Anweisungen vom Hersteller. Ölen Sie bewegliche Teile ein und einmal jährlich schmieren Sie sie ein. Verwenden Sie nur säurefreie Öle. Beim Reinigen verwenden Sie unseren Set zur Instandhaltung von Eingangstüren. Beim Glasreinigen verwenden Sie das übliche Mittel zum Glasreinigen.

Da man die Oberflächen beschädigen kann, dürfen Matt und Metallic Farben nicht poliert werden. Das Gleiche gilt bei den Matt Farben, bei denen man auch auf sichtbare Änderungen der Oberfläche rechnen muss.


⚠ ELEKTROANSCHLÜSSE: ACHTUNG: Netzspannung!

WARNUNG: Wenn Sie bei der Montage des Elektroanschlusses nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren Monteur oder Elektroinstallateur.

Die Berührung mit der Netzspannung kann lebensgefährlich sein. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise:

- Nur Fachpersonen können die Elektroanschlüsse durchführen.
- Elektroinstallationen auf einem Gegenstand müssen den bestimmten Sicherheitsbedingungen entsprechen.

⚠ MISSACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU GARANTIEVERLUST FÜHREN!



inside view



outside view



outside view

Your aluminium doors are a high quality product. Its installation needs to be done by professionals. The instructions are aimed for professionals, qualified assemblers and electricians. Before each working step carefully read relevant chapter of instructions and unconditionally stick to the suggested sequence. Take into consideration every sign of warning.

DOOR SUPPLIERS

When you deliver the doors, test all the positions of the product in sense of its entirety and possible defects, i.e. its complement and if there is any additional equipment to it. Check if the product is delivered in entirety and if the doors show some visible optical damage, e.g. scratches.

INSTALLATION

The installation of the entrance doors can be done only by a professional. Instructions are to be read carefully and according to the sequence before the installation. The incorrect installation can cause defective functionality of the doors and eventually permanent dysfunctionality or defects. The installation has to be done according to the instructions because only in that way the functionality and longevity of the product can be guaranteed. If instructions neglected, limited warranty is to be applied, i.e. warranty will be entirely annulled.

⚠ Doors are packed and sealed because of the transport. Keys are attached in the package of the producer. It is strictly not allowed to carry door sash, i.e. pick it up above the handle or doorknob. The screws needed for the installation of entrance doors are attached.

Preparations for Installation

- Remove all the additional equipment that is attached to the transport frame.
- Lay the door together with the wooden frame carefully on the floor so you can open the sash (picture 1)
- Partially remove the transport frame (picture 2)
- Directly before control remove protection foil of the door sash
- Remove door sash from the door frame and put it on a secure place (follow the instructions for removing sash from the frame in order to avoid damage).
- If there are any side lights, glasses are to be uninstalled (pay attention to the instructions)
- Remove the transport frame
- If needed, protect the door sash and frame with a protection stripe. Take into account that the stripe can leave marks of glue, i.e. can damage coating of the door.
- Instruments for installation and adjusting the doors are not in the delivery package.

Installation possibilities:

- Installation with anchor bolts
- Installation with screws

⚠ It is now allowed to strengthen the frame over the thermal bridge. In case of strengthening over thermal bridge – reclamation will not be accepted!

Uninstallation of Door Sash:

- Open the sash under 90° (picture 2)
- Separate cable access (additional equipment) from the frame.
- Unscrew safety pin from the staple
- Push plastic caps from the staple (not necessary)
- Unscrew the screws
- Remove the door sash and put it on a secure place.



Picture 1

Picture 2

Uninstallation of Glass with Side Lights:

- Remove the insulation layer
- Remove the bars that hold the glass (press it to the glass) and pay attention to position of every bar since each one of them is exactly adjusted due to minimum permitted variation, Pay attention when returning bars to the former position.
- Remove the glass and put it on a soft surface on a secure place
- There are no grounds for reclamation in case of breaking, i.e. damaging glasses that are not recorded on the delivery note.

Glass Position with Side Lights:

- We ask you to pay attention to correct adjusting of side lights
- Installation of glasses is performed on certain height. Motif of the side light is to be adjusted to the height of the motif of the door sash.
- Insert the bars that hold the glass and seal the gasket

Installation of the Doorknob

- With instruments we carefully pick up rosette of the doorknob in the groove and move it for 90°. In this way you will have access for 2 screws for strengthening.
- Screw both screws and adjust the rosette of the doorknob.
- Check the functionality

Installation of the Handle

- Unwrap the handle and check if everything is alright
- Strengthen the handle with imbus key
- Check if the handle is well strengthened

Replacement of Cylinders

When replacing cylinders, please check if the new cylinder has the same dimensions. If you do not know what is the dimension of the cylinder, take it out, measure it again and compare with the one you already have.

CLEANING AND MAINTAINING

Aggressive, sharp or rough materials can damage door surface. For cleaning of aluminium entrance doors use only water and ph-neutral cleaning detergents and soft cloths. With cleaning materials pay attention to producer's instructions. Moving parts should be oiled and once yearly greased. Use only acid-free oils. For cleaning use our set for maintaining entrance doors. For glass cleaning use usual detergent for glass cleaning.

It is not allowed to polish matt and metallic colours since surface can be damaged. The same applies to matt colours which can have visible changes on the surface.

⚠ ELECTRO CONNECTIONS: ATTENTION: Voltage!


WARNING: In case of doubts with electro connection, please first turn to your mechanic or electrician.

Contact with voltage can be life dangerous. Take in account following warnings:


- Only professionals can install the electro connections.
- Electro installations on the facility have to conform to certain conditions of security.

⚠ NEGLECTING INSTRUCTIONS CAN LEAD TO LOSING RIGHT TO WARRANTY!

ALU-VERBREITERUNGEN SEITLICH UND OBERHALB
 ALU-LATERAL AND UPPER EXPANSION



VERFÜGBARE MAßE 100mm, 54mm, 44mm, 34mm und 26mm
 AVAILABLE DIMENSIONS 100mm, 54mm, 44mm, 34mm and 26mm



FUßBODENAUFBAUPROFIL
 FLOOR RECESS

ALU ADAPTER 30mm
 PVC VERBREITERUNGEN 50mm
 PVC EXPANDING ADDITIONS 50mm
 PVC VERBREITERUNGEN 30mm
 PVC EXPANDING ADDITIONS 30mm

BODENSCHWELLE
 THRESHOLD



ALTBAUSCHWELLE
 OLD-THRESHOLD




FLACHE BODENSCHWELLE
 FLAT THRESHOLD



TÜRFLÜGEL MIT INTEGRIERTER BÜRSTENLEISTE
 SASH WITH INTEGRATED BRUSH STRIP

ECKVERBINDUNGSPROFILE
 ANGLE PROFILE



Die Fotos der Türen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen.
 The photos of the doors, the colors and the glasses may differ from the actual appearance.



EUTHERM

e-mail: eutherm@eutherm.com + www.eutherm.com